

Stadium Duo

使用說明書/保證書



非常感謝您購買Graco®產品。

本產品後座適用於出生後1個月~體重15公斤(約36個月)以下的一位 嬰幼兒使用;前座適用於6個月~體重15公斤(約36個月)以下的一位 嬰幼兒使用。使用前請詳細閱讀本説明書並正確地使用。請勿使用 本説明書內容以外的方法操作本產品,不僅無法充分發揮本產品的 功能也十分的危險。使用後 ,請妥善保存此説明書。

目錄

警告	3
組件	4
手推嬰幼兒車的開啟方法	5
前輪的組裝方法	5
遮陽罩的組裝方法	6
前座扶手置物架的組裝及使用方法	7
後座扶手置物架的組裝方法	8
置物籃的組裝方法	8
五點式成長型安全帶的使用方法	9
車輪迴轉固定器的使用方法	
後輪煞車器的使用方法	10
座席靠背角度調整器的使用方法	11~12
手推嬰幼兒車的收折方法	13
日常簡易保養	14
MEMO	15
保證書	封底

▲ 警告

如不遵守這些警告和安裝指引,可能導致嚴重的人身傷害或死亡。


- 請妥善保管本使用說明書以備需要時 可參考使用。
- 只可由成人進行安裝作業,欲調整任何可活動配件或收折本產品時,請務必確認嬰幼兒的身體與車台保持安全距離,否則可能造成嬰幼兒受傷。
- 本產品前座不適用於6個月大以下的嬰幼兒乘坐。
- 切勿任由嬰幼兒無人看管。當嬰幼兒 乘坐在手推嬰幼兒車時,必須確保在 保護者的視線範圍以內。
- 本產品可乘坐兩位嬰幼兒。
 後座的使用條件:適用從出生後1個月 起至15kg(約36個月)的嬰幼兒。
 前座的使用條件:從6個月到15kg (約36個月)的嬰幼兒。
- 當同時乘坐兩位嬰幼兒時,務必依據 體重乘坐於適合的位置。
- 請務必正確的扣合及使用五點式安全帶,因恐嬰幼兒意外跌下或滑出手推嬰幼兒車而造成嚴重的人身傷害或死亡。緊扣安全帶扣後,請調整安全帶以緊貼嬰幼兒身軀。
- 防止手、腳被夾傷等意外:打開或收 折手推嬰幼兒車時請小心留意,切勿 讓嬰幼兒接近手推嬰幼兒車附近。
- 請以步行的速度使用此產品。手推嬰幼兒車不適用於跑步或溜冰時使用。
- 請勿在樓梯或手扶梯使用本產品。因 恐手推嬰幼兒車失去控制或嬰幼兒發 生意外跌落。上下樓梯以及在路邊行 走時都要加倍小心。
- 請保持嬰幼兒遠離遮陽罩以免造成窒息。
- 切勿讓嬰幼兒後腦杓朝向手推嬰幼兒 車的前方。
- 本產品不得乘載超過兩名以上的嬰幼兒、附載其他的物品或附件於推車上。
- 不可將本產品置放於馬路、坡道或危險的場所。

- 當本產品乘載兩位共重達30kg以上的 嬰幼兒會導致過度的磨損和壓力。每 個座位乘載重量不可超過15kg以上。
- 超載或不正確的折疊方法以及使用非認可的配件將有可能導致產品損壞、故障或不安全,請務必閱讀使用說明書。
- 任意放置未經製造商核可之物品於車台上將造成危險。
- 為了避免傾倒危險及車體不穩定的情況發生,切勿放置錢包、購物袋、包裹或者配件在把手和遮陽罩上方。
- 請勿將有繩帶的產品或有繩帶連結的 玩具懸掛於本產品上。因恐繩帶環繞 嬰幼兒的頸部造成窒息等意外發生。
- 請勿在行駛的車輛或火車附近鬆開手 推嬰幼兒車(即使已經是煞車狀態也 不行)。因恐汽車或火車行走時產生 的氣流將造成手推嬰幼兒車移動。
- 由於易導致嬰幼兒手推車車內溫度變高,故請勿在室內、靠近火源處或高溫場所等地方使用雨罩類用品。
- 使用時請務必遠離高溫、水池或電源 之鄰近範圍。
- •請勿放置超過5kg的物品在置物籃內。
- 請勿讓嬰幼兒乘坐於置物籃內。
- 請勿讓嬰幼兒站立在手推車或置物監上。因恐導致產品損壞及造成傷害。
- 請勿將本產品當作玩具使用。
- 若手推嬰幼兒車出現損毀或破裂,請勿繼續使用。
- 收折本產品前請先將遮陽罩收起。
- 嬰幼兒可能會滑入足底部分的缺口或 造成窒息。
- 收折手推嬰幼兒車時,請確認車體已 完全展開及固定扣件已正確鎖定。
- 嬰幼兒乘坐時,不可將整個車台往上 抬。

組件




- 組裝動作請由家長來進行。
- 使用時請注意,不要讓可動關節部位夾到使用者的手、腳。使用方法錯誤時,可能造成使用者發生意外事故或重傷等情形。
- 進行組裝動作時,請確認嬰幼兒是否在周邊。
- 本說明書所使用的插圖、組裝等,為求簡單明瞭多少會與實際有差異,請以實際物品為主。










前座扶手置物架 + 前座扶手 (組件請參閱P7)



前遮陽罩




後輪煞車組 (組裝組件請參閱P6)




後座扶手置物架 +後座扶手 (組件請參閱P8)

手推嬰幼兒車的開啟方法



- 1 將車體左側的折疊固定鎖扣解除。※利用姆指將折疊固定鎖扣往下扳即可輕鬆解除鎖定。
- ② 手握把手及座席同時往左右拉開,直到開關鎖扣固定為止。注意不要強力將把 手往下壓。
- 3 將腳踏板往前放下。

前輪的組裝方法



●請依圖示方向安裝,直到聽見"喀嚓"聲為止。相同步驟安裝另一側車輪組。 安裝完畢,請用力試拉車輪組,確認已經牢固安裝不會脫落。


遮陽罩的組裝方法

前遮陽罩



前遮陽罩






- 1 前遮陽罩的卡榫對準前座扶手上的安裝孔插入即可。(左右)
- 2 將遮陽罩往前展開,往後即可收起。
 - ※此手推嬰幼兒車的遮陽罩是可以拆卸的。如有髒污,請拆下清洗即可。 拆卸方法:將遮陽罩卡榫向上拔起即可拆卸。(左右)

前座扶手置物架的組裝及使用方法

A 警告

- 置物架最大乘載重量為1.36kg以下,若放置重物因恐會造成產品受損等狀況發生。
- 切勿讓嬰幼兒乘坐於置物架上,因恐造成跌落危險或產品損壞的情況 發生。

組裝方法:



- **1** 將前座扶手置物架扣合前座扶手後完成組合。
- 2 如圖所示,將前座扶手置物架由上至下扣合於前扶手把上。

置物架的使用方法:



- 3將前座扶手置物架向上扳,即可取下清洗。
- 4 將前座扶手置物架對準扶手向下即可扣合使用。

後座扶手置物架的組裝方法



- 置物架最大乘載重量為1.36kg以下,若放置重物因恐會造成產品受損等狀況發生。
- 切勿讓嬰幼兒乘坐於置物架上,因恐造成跌落危險或產品損壞的情況 發生。











後座扶手置物架

後座扶手



後座扶手 置物架組合



- ●將後座扶手置物架扣合後座扶手後完成組合。
- 如圖所示,將後座扶手左右兩側扣座扳開,再由上至下扣合於後座扶手把上。
 - 拆卸時請以相反步驟進行即可拆卸。

置物籃的組裝方法







- 如圖所示,將置物籃後管插入後方兩側的支架上。置物籃後管的圓孔請朝下與 支架的金屬鈕對上。
 - ※若安裝置物架後管時,輕壓支架上的金屬鈕,安裝會更順利。
- 2 將置物籃固定扣扣於置物籃側邊的支架上。(左右)
- ① 扣上置物監後方的織帶固定扣。


五點式成長型安全帶的使用方法



- •請勿省略安全肩帶的安裝步驟。請務必將安全肩帶扣入安全腰帶。
- 請務必將安全肩帶扣入安全腰帶,否則會有纏繞嬰幼兒脖子的危險。
- 嬰幼兒乘坐時,請勿將五點式成長型安全帶卸除。因恐嬰幼兒不慎掉落而受傷之慮。
- 安全腰帶鬆弛時,嬰幼兒有可能在站起時跌倒、摔落。請依嬰幼兒成長狀態調節安全腰帶。

4注意

- 請確認安全 信帶沒有扭曲的狀況下才可以安裝。
- 請勿將安全肩帶左右交叉使用。



卸除方法: 1 按下安全帶鎖扣組按鈕, 卸下安全帶扣。

安裝方法:2將安全肩帶扣入安全腰帶。

3 將安全腰帶插入安全帶鎖扣組即可完成。

安全肩帶的調整方法:移動安全肩帶調節環做調整。使安全肩帶貼緊嬰兒的身體即可。(建議安全肩帶與嬰兒的距離為大人的一隻手指為官)

- 5 將肩帶固定器安裝於滴當的肩帶遵孔內。。
- ③選擇接近嬰兒肩膀高度的肩帶導孔,將肩帶固定器穿過肩帶導孔內以進行安全 肩帶的安裝。務必將肩帶固定器穿過靠背背板的肩帶導孔,才算安裝完成。 安全肩帶安裝完成後,請移動安全肩帶調節環做調整。使安全肩帶貼緊嬰兒的 身體即可。(建議安全肩帶與嬰兒的距離為大人的一隻手指為宜)


車輪迴轉固定器的使用方法



〈行進於平坦道路時〉

在平坦的道路上行走時,兩側固定器一起解除。(車輪可以順暢的變化方向)

〈行進於凹凸道路、傾斜坡路時〉 在凹凸不平、坡道傾斜等路面行走時,兩側固定器一起上鎖。






- 請將固定器鎖桿往上扳即可將固定器上鎖。
- ②請將固定器鎖桿往下拉即可將固定器解除。

後輪煞車器的使用方法


▲警告

- 當停靠手推嬰幼兒車時,請使用後輪煞車器。
- 請同時使用左右兩側的後輪煞車器固定。









- 請將後輪煞車器鎖桿向下壓即可上鎖。
- ②請將後輪煞車器鎖桿向上扳即可解除。

座席靠背角度調整器的使用方法

▲警告

- 當寶寶乘坐於手推嬰幼兒車時,若要將座席靠背調整為平躺時,請先 將安全肩帶鬆開。
- 調整座席靠背角度時,請一併調整安全肩帶及安全腰帶的長度。




- 手推嬰幼兒車在移動時,請勿調整座席靠背角度。
- 當寶寶乘坐於嬰幼兒手推車時,請勿急速且大幅度的調整座席靠背角度。
- 當寶寶乘坐於嬰幼兒手推車時,若要將座席靠背調整為平躺狀態,請 支撐寶寶的身體再做調整。
- 當寶寶還無法獨自坐立時,座席靠背請調整為平躺的狀態。
- 當寶寶完全倚靠靠背支撐的狀態下,請勿豎起座席靠背。

前座座席靠背角度調整器

〈靠背平躺時〉

1



請將座席靠背角度調節器往上 拉並且將靠背向下壓。

〈靠背豎立時〉


2



②請將座席靠背角度調節器往上 拉並且將靠背向上扳。

後座座席靠背角度調整器






3請將座席靠背角度調節器往上拉或往下即可調整座席靠背角度。

後座使用平躺狀態


▲注意

- 請確認安全肩帶沒有扭曲的狀況下才可以安裝。
- 請勿將安全 肩帶左右交叉使用。



4 首先讓後方座席平躺後,將座椅檔片兩側的魔鬼氈(上方)穿過腳管前方的固定孔以及魔鬼氈(下方)繞過腳管後固定。





5 若沒有使用座椅擋片,請不要將後排座椅完全平躺。


手推嬰幼兒車的收折方法

▲ 警告

 手推車的可動關節處有夾傷寶寶的手、腳或車體撞到身體的 危險,請在寶寶碰觸不到手推車的情況下收折。

1 注意

- 由於手推車可能有翻倒或其他意外發生的危險,因此請勿讓 寶寶操作嬰幼兒手推車。
- 因車台收折裝箱綑包的關係,初次使用時可能無法順利收折。請重複2~3次後再進行收折動作。



(1) (收折前)

- •請將安全肩帶、腰帶插入安全股帶扣座。
- 取出置物籃內所有物品。
- 將座席靠背調整成豎立狀態。
- 將後遮陽置往後收起,前遮陽置往前壓低。

2〈解除安全控制鎖〉

- 1~2.將紅色按鈕如圖方向扳動,然後將安全控制握把往內轉動至盡頭。
- 3~4.持續握著安全控制鎖。

❸〈折疊〉

- 一手握著握把以及一手握著前座扶手置物架(或前座扶手把),同時往內部折 合起來。
- ※請確認折疊固定鎖扣是否有確實扣上。

日常簡易保養

請定期檢查手推嬰幼兒車的安全性,是否有螺絲鬆脫或部品破損的狀況發生。若有需要更換或者維修,請與經銷商或者進口商連絡。(請參閱封底)

⚠警告

若發現縫製品產生破損或異常現象,請立即停止使用,並請務必要聯繫維修中心進行檢查及維修。

▲注意

• 縫製品已經通過了嚴格的測試,不表示掉色或者褪色的事情將不會發生。

縫製品的清潔方法

清潔時,請注意以下事項。













遮陽篷、安全肩帶、安全腰帶、置物網籃的清潔方法:

- 切勿整件放進洗衣機裡清洗,請按照下述要領清潔。
- ◎水溶性污垢(如果汁、唾液、尿液等)的情況: 用40度左右的熱水將毛巾浸濕,輕輕摔乾後充分擦拭污垢處。再以乾毛巾充分擦拭 水份後再置於陰涼處自然晾乾。
- ◎非水溶性污垢(如牛奶、油脂、沙拉醬等)的情況: 首先將中性洗潔劑溶解在40度左右的熱水中,再使用刷子或海綿輕輕刷洗污垢處。 再用冷水或溫水洗掉中性洗潔劑,用數毛巾充分擦拭水份後置於陰涼處自然晾敷。

車體的保養方法

〔框架及車輪的保養方法〕

- 請勿對黏附在車輪上的泥土、灰塵等置之不理。務必使用濕毛巾等物品擦拭乾淨。
- ◎車輪屬於消耗品。當車輪的厚度磨損掉了5mm左右時,請向本公司維修中心聯繫更換。(須支付費用)

〔螺絲、螺帽類的保養〕

◎請經常檢查螺絲、螺帽是否有鬆動,當發現鬆動時請盡速鎖緊。

〔添加潤滑油〕

- ◎請適時地在可動關節部位注入潤滑油。並請使用塑膠用的潤滑油。
- ○在注油之前,請先去除泥土及灰塵,並將水分擦拭乾淨。
- ◎注油時,請在每個部位注入2~3滴左右。





- 車架及車輪黏附泥土及灰塵時容易發生故障,故發現此情況時請停止使用。
- 擦拭泥土及灰塵時請勿使用稀釋劑、汽油等有揮發性的溶劑。

МЕМО



---保證書 ----

〈僅限台灣地區使用〉

保固規定

- 1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章,並填上銷售日期。
- 2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
- 3) 產品在保固期間內需要維修服務時,請出示本保證書。
- 4)產品維修前,未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時,即使於一年內購買,亦無法享有一年保局之免費修繕服務。
- 5)於品質保證期間內,由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因,由製造商提供免費修繕服務(含運費)。 若為消費者之責任,則計費維修。
- 6) 免費修繕服務不包含以下項目。
 - ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
 - ◎坐墊、遮陽罩等刮傷。
 - ◎使用者任意變更所引起。
 - ◎由自然災害或事故等原因所引起。
 - ◎框架自然劣化(塗料部分需時常保養)。
 - ◎錯誤的使用方法或保養不良所致。
 - ◎輪胎、車輪的自然消耗。

使用時,如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情况及發現有零件需要更換時,台灣國內請向本公司維修中心聯絡, 海外地區請洽當地代理商聯絡,我們竭誠為您服務。

	Stadium Duo	型號	
産品		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail	經銷商確認章	(請務必蓋章,保證方為有效)

- ○請確認購買時之經銷商店名稱,填寫型號、購買日期。
- ○本保證書不另行補發,因此請小心保管,避免遺失。
- ○本保證書填寫之個人資料,僅使用於產品保固及修理事宜。

總公司:

Newell Pubbermaid Asia Pacific Limited

40/F, Manhattan Place 23 Wang Tai Road, Kowloon Bay Kowloon, Hong Kong

TEL: +852-2665-9175

製造產地:中國

進口商:

台灣愛普力卡股份有限公司

| 總公司營業部 | 地址:新竹縣竹北市台元街28號5樓之3 | 電話:(03)5525688 | 傳真:(03)5525690

維修服務中心 地址:新竹縣竹北市福興路885號

電話:(03)6561261 傳真:(03)6561267

信箱:0800@aprica.com.tw 統一編號:22662003

網址: http://www.gracobabv.com.tw