



TABLE2BOOST

User Manual 使用說明書



“重要！保留以備參照，請詳細閱讀”

感謝您正確的選購Graco®產品。使用之前，請仔細閱讀本說明書後再開始使用。請勿進行說明書以外的使用方法，以避免無法預期的危險。閱讀後，請務必妥善保管本說明書。

NWL0000967752B

1 警告	Pages 03
2 各部位(配件)名稱	Pages 04
3 組裝說明	Pages 05-13
3-A 椅腳組裝方式-----	05
3-B 餐椅主體組裝方式-----	06
3-C 座椅保護套組裝方式-----	07
3-D 新生兒保護墊組裝方式-----	08
3-E 連接腳架與主體座椅 固定帶收納槽-----	09
3-F 餐盤組裝與拆除方式 上層餐盤組裝與拆除方式-----	10
3-G 安全固定裝置：五點式安全帶 安全帶調整方式-----	11
3-H 座椅高度調整 椅背傾斜角度調整-----	12
3-I 主體座椅固定於椅子組裝方式-----	13
4 日常簡易保養	Pages 14
5 保證書(僅限台灣地區使用)	Pages 15




警告

若不遵守這些警告和安裝說明可能導致嚴重傷害或死亡。


- 本產品適用6個月以上(已能自立坐著)~36個月，體重15公斤以下之幼童。
- 無輔助無法自行坐著之兒童，切勿使用本產品。
- 本產品需由成人進行組裝。除非正確安裝及調整所有組件，否則切勿使用產品。
- 本產品以外的零件或配件，請勿使用。
- 必須確保嬰幼兒在監護者的視線範圍或看管下使用本產品，切勿留置兒童無人照顧。
- 請務必確認所有安全裝置已經安裝妥當。
- 幼童乘坐於餐椅時，安全帶必須正確調整而且繫好幼童，為防止因滑出、掉落或翻倒所造成之嚴重傷害或死亡，無論椅背為傾斜或直立的位置時，務必隨時使用束縛系統以固定約束並保護您的孩子，餐盤並非用來將孩子固定於本產品中，建議於嬰幼童無需協助即可自己獨立坐好時，方可使用本產品。當兒童可伸出雙腳靠在桌子或任何其它機構上時，注意傾倒之風險。
- 摔倒危險：切勿於幼童乘坐時移動或調整高度、或於孩童乘坐時將餐椅主體於腳架取出。並注意跌落危害：防止兒童爬上產品。
- 當產品展開及折疊時，使兒童遠離，以避免受傷。
- 切勿將餐盤強壓向幼童，請使用三段調整位置，並確認兩個調整齒輪皆固定於扶手槽內。
- 請勿將本產品使用於凳子、旋轉椅、折疊椅或任何其他使本產品無法牢固安裝之椅子上，建議使用具有四腳、高靠背、堅固座位之椅子。
- 將本產品固定於椅子時，請務必使用固定帶並確保與椅子牢牢固定。
- 若本產品無法安全且牢固固定於該成人座椅，請勿使用該椅子。
- 如有任何零件斷裂、扯裂或遺失，切勿使用產品。
- 窒息的危險：請勿將產品置於具繩索，如窗簾繩、窗簾、電話線等之任何區域附近。
- 請勿於機動車上使用本產品，以防止造成嚴重傷害或死亡。
- 注意產品周圍附近之明火及其他強熱源風險，使用的時候，請勿靠近電熱器、瓦斯之類的危險物品。
- 請妥善收存使用手冊以供日後使用。
- 未能遵守所有警告和說明可能導致嚴重傷害或死亡，為了幼童安全，使用產品前請仔細閱讀警告標示和使用手冊，務必依照本說明書指示謹慎操作，若遇到任何困難或無使用手冊，請致電經銷商或客服中心(請參閱P15)。

各部位(配件)名稱


不同型號可能不包括下圖所示配件，安裝前請檢查所有零件，若有缺少、誤植或者破損，請與經銷商或者進口商聯絡。
請參閱P15「保證書」。




腳架




輔助靠背



餐椅




座椅保護套




新生兒保護墊




小鐵棒
2X




上層餐盤



輔助腳板




踏腳板



餐盤

本產品無需使用任何工具來進行組裝。


3-A 椅腳組裝方式




- ① 同時按壓左右兩側按鈕並將腳架向前推出。
- ② 將輔助腳板由下往上勾住椅腳的橫桿。
- ③ 稍微往上旋轉，確實固定住。
- ④ 將踏腳板插入輔助腳板孔位。
- ⑤ 稍微往下旋轉，確實固定住。
- ⑥ 安裝完成如圖示。

3-B 餐椅主體組裝方式


1



2



3




- ① 按壓輔助靠背後方按鈕，對準餐椅內插槽。
- ② 左右邊也需對齊插槽。
- ③ 翻至餐椅底部，將兩根小鐵棒插入座椅孔以固定輔助靠背。

⚠ 警告

- 小鐵棒一但插入座椅孔安裝定位後，就不能進行拆除，如任意拆除有可能造成結構受損，椅背脫落之危險。

3-C 座椅保護套組裝方式



- ① 將座椅保護套後方織帶通過輔助靠背上導孔，以固定座椅保護套。
- ② 將安全腰帶由座椅保護套導孔中穿出。
- ③ 將安全肩帶及安全股帶由座椅保護套導孔中穿出。
- ④ 將座椅保護套上方套入座椅。
- ⑤ 確認後方輔助靠背按鈕確實置於座椅保護套預留範圍內。
- ⑥ 將座椅保護套後方兩掛鉤固定於輔助靠背兩側。
- ⑦ 座椅保護套下方背面兩掛鉤也須固定於輔助靠背上。
- ⑧ 座椅保護套兩邊鈕扣確實扣上。

⚠ 注意

- 需確認安全帶未扭轉，並且與導孔平行。
- 掛鉤與鈕扣請確實固定牢固，以避免座椅保護套滑動。

3-D 新生兒保護墊組裝方式



- ① 將新生兒保護墊放置於座椅保護套上方。
- ② 將安全腰帶由導孔中穿出。
- ③ 將安全肩帶及安全股帶由導孔中穿出。


⚠ 注意

- 需確認安全帶未扭轉，並且與導孔平行。
- 請務必安裝完座椅保護套後，再安裝新生兒保護墊。

⚠ 警告

- 切勿僅單獨使用新生兒保護墊。

3-E 連接腳架與主體座椅



① 將主體座椅對準腳架左右凹槽，直接放上腳架。


⚠ 注意

- 組裝前請先確認餐椅正下方固定帶已收入收納槽中(見下方說明)，並已確實關閉。
- 請確認主體座椅兩側皆已確實固定於腳架凹槽中，置入後聽到「喀喀」聲，並無法再移動才完成。

② 確認主體座椅是否已被牢固穩定住。

③ 取下主體座椅：按壓主體座椅兩側按鈕，即可向上拉起主體座椅。

3-E 固定帶收納槽




① 將固定帶收納於餐椅正下方之固定帶收納槽中。

② 蓋上蓋子。

⚠ 注意

- 固定帶不使用時，請確實收納於收納槽中，並將蓋子蓋好。

3-F 餐盤組裝與拆除方式



餐盤組裝：

- ① 同時按壓餐盤底部兩側把手，將餐盤由上往下卡入卡榫內。
- ② 或按壓餐盤前方按鈕將餐盤平行推入卡榫內。

⚠ 注意

- 組裝餐盤前請先確認寶寶手腳皆已離開餐盤位置避免夾傷。
- 組裝時請確實將餐盤卡榫卡入插槽中聽到「喀擦」聲，並確認無法再移動才完成。

餐盤拆除：

- ③ 同時按壓餐盤底部兩側把手，將餐盤由下往上拆除。
- ④ 或按壓餐盤前方按鈕將餐盤平行拉出。


3-F 上層餐盤組裝與拆除方式



- ① 將上層餐盤押入餐盤即可固定。
- ② 不使用時，請由上層餐盤後方拉起。

※上層餐盤可使用洗碗機清洗(洗碗機容量之寬度或高度需60cm以上)。

3-G 安全固定裝置：五點式安全帶




警告

• 避免跌落危險：乘坐餐椅時請務必使用安全帶。


- ①② 請將兩側安全腰帶穿上安全肩帶接頭。
- ③ 再同時插入中心扣環中。
- ④ 滑動安全肩帶、安全腰帶與安全股帶的調整環，以調節安全帶鬆緊。

3-G 安全帶調整方式



- ① 需改變安全帶導孔位置時，請確認座椅保護套和椅背的肩部安全帶導孔位置相同。
- ② 安全帶必須確實穿進導孔中，甚至與肩同高或略高於肩膀，請避免安全帶扭曲變形。

3 - H 座椅高度調整




⚠ 注意

• 請避免於幼童乘坐時調整高度，以免發生危險。

① 同時按壓椅腳兩側按鈕，即可提高或降低高度。

② 共有四段高度位置可調整。

3 - H 椅背傾斜角度調整




⚠ 注意

• 請避免於幼童乘坐時調整椅背傾斜角度，以免發生危險。

① 按壓輔助靠背後方按鈕，並下推或上拉來調整座椅角度。

② 可三階段調整座椅角度。

3-1 主體座椅固定於椅子組裝方式



⚠ 注意

- 請將固定扣確實扣上，聽到「喀擦」聲，並確認無法再移動才完成。

- ① 將固定帶收納槽蓋子打開。
- ② 如圖所示，拉出四條固定帶。
- ③ 將後方兩條固定帶通過座椅兩端小橫桿。
- ④ 將主體座椅置於沒有扶手但有椅背的椅子上，讓固定帶自然垂下，並確認搭配主體座椅使用的椅子，沒有多餘的椅墊或墊子。
- ⑤ 將後方固定帶繞過椅子背面，扣上固定扣，並拉動調整固定帶來拉緊固定。
- ⑥ 將下方固定帶繞過椅子底部，在椅子下方扣上固定扣，並拉動調整固定帶來拉緊固定。
- ⑦ 左右移動，確認幼童座椅已牢牢固定。

4 日常簡易保養

- 縫製品的清洗方法：請用擰乾的溼毛巾擦拭即可。



- 車輪塑膠的保養：請用擰乾的濕毛巾將髒污擦拭乾淨。髒污特別嚴重時，則用水稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後再用乾布擦過。請勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。
- 金屬、管子類的保養：框架附著灰塵時，請勿置之不理，務必擦拭乾淨。擦拭時，請使用充分擰乾的濕毛巾。請勿使用中性清潔劑原液保養，勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。
- 螺絲、螺帽類的保養：請勤於檢查螺絲、螺帽類是否鬆動，若有鬆動之情況時，請鎖緊。若發生或發現破損、異常時，請勿繼續使用，且務必接受本公司服務人員之檢查及維修。
- 請勿將本產品長時間放置於陽光下或熱源附近，因恐會導致產品褪色或零件變形。
- 本產品萬一出現了破損、發生或發現了異常情況時，請立即停止使用。
- 當可活動關節處發出雜聲時，請使用潤滑油(縫紉機油等)進行潤滑。

保證書

(僅限台灣地區使用)

保固規定

1. 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章並填上銷售日期。
2. 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
3. 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
4. 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
5. 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由進口商提供免費修繕服務（含運費）。若為消費者之責任，則計費維修。
6. 免費修繕服務不包含以下項目。
 - ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
 - ◎縫製品等刮傷。
 - ◎使用者任意變更所引起。
 - ◎由自然災害或事故等原因所引起。
 - ◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。
 - ◎錯誤的使用方法或保養不良所致。
 - ◎車輪的自然消耗。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況及發現有零件需要更換時，台灣地區請向本公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品	TABLE2BOOST™	型號	
		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名	經銷商 確認章	(請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效)
	地址		
	電話		
	E-mail		

○請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。

○本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。

○本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。

委製商

Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited

40/F, Manhattan Place 23 Wang Tai Road, Kowloon Bay Kowloon, Hong Kong

TEL : +852-2195-2695

進口商

台灣愛普力卡股份有限公司

總公司營業部：

地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3 電話：(03)552-5688 傳真：(03)552-5690

維修服務中心：

地址：新竹縣竹北市福興路885號 電話：(03)656-1261 傳真：(03)656-1267

信箱：0800@apraca.com.tw 統一編號：22662003 網址 www.gracobaby.com.tw

NOTES