



Roopop zero

新生兒腰帶型4用途外出揹巾


中英文使用說明書



〈新生兒直立式懷抱〉
(搭配懷抱包巾使用)

〈直立式懷抱〉

〈後揹式〉



〈新生兒專屬懷抱包巾〉

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。
請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也
十分的危險。使用後請妥善保存此書。

目錄

使用之前

- 關於本揹巾 1
- 關於使用新生兒懷抱包巾時 1
- 關於本書的標示 1
- 實用的使用期間 1
- 安全使用的注意事項 2
- 產品內容介紹 2
- 使用上的注意事項 3~4
- 安全扣的使用方法 5
- 揹帶的調整方法 5

新生兒直立式懷抱 〈體重3.5kg至體重7kg以內〉

- 新生兒直立式懷抱的準備 6
- 新生兒直立式懷抱的使用方法 8
- 新生兒直立式懷抱的確認方法 9
- 安眠型遮頭護罩 10
- 如何從新生兒直立式懷抱式放下 10
- 新生兒懷抱包巾及座位部緩衝墊的拆卸方式 11
- 僅使用新生兒懷抱包巾時 12
- 新生兒懷抱包巾及座位部緩衝墊的安裝方式 13

直立式懷抱 〈頸部安定後至體重13kg以內〉

- 直立式懷抱的準備 14
- 直立式懷抱的使用方法 14
- 直立式懷抱的確認方法 16
- 安眠型遮頭護罩/懷抱型束護帶 17

後揹式 〈頸部安定後至體重15kg以內〉

- 後揹式的使用方法 18
- 後揹式的確認方法 20
- 從直立式懷抱切換後揹式 20
- 安眠型遮頭護罩 22
- 月齡較小時 23
- 如何從後揹式放下 23

其他

- 檢查事宜 24
- 保養事宜 24

委製商：

Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited

Unit 3609-12, 36/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9
Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
Tel: +852.3926.9600

進口商：

台灣愛普力卡股份有限公司

總公司營業部 地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3
電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690

維修服務中心 地址：新竹縣竹北市福興路885號
電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267

信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

網址：http://www.gracobaby.com.tw

關於本揹巾


○本製品是用來抱實寶或揹實寶，在接觸戶外及出外購物等時候使用的1人用揹帶。


關於使用新生兒懷抱包巾時

○用於裹住實寶哄著睡覺或安撫情緒。也可直接躺在被窩中。（並非用於防止睡覺著涼或防寒。）

關於本書的標示

○「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示的內容
 警告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
 注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

標示	標示的內容
	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

實寶的使用期間

○年齡及體重為參考數字，請依嬰幼兒實際成長狀態使用本揹巾。
 ※因使用者體型差異或冬天穿著厚重衣物等因素，有時可能造成無法使用本產品。
 ※使用者可使用的腰帶尺寸為74cm~118cm。


參考月齡	0個月 14天起	頸椎安定 (4個月起)	24個月起	36個月起	使用條件
僅使用新生兒懷抱包巾時	 新生兒(體重2.5Kg)~頸椎安定前(體重7Kg)				頸椎安定前
揹巾	 出生14天起(體重3.5Kg)~頸椎安定前(體重7Kg)				頸椎安定前
	 頸部安定起 (至24個月止)				13公斤以內
	 頸部安定起 (至36個月止)				15公斤以內

產品內容介紹 ※出貨時已裝設新生兒懷抱包巾和座位部緩衝墊。


・製品取出後，請將包裝袋廢棄或置於嬰幼兒無法觸及的場所。可能因不慎覆蓋嬰幼兒臉面，造成窒息等危險。

〈各部位名稱〉


■取出產品時



■新生兒懷抱包巾






■揹巾(主體)



■座位部緩衝墊











※品番、批號記載於品質標示標籤。



使用上的注意事項

○此處所記載的內容非常重要。請務必詳讀並且遵守。

<p>警告 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。</p>			
<p>新生兒直立式擁抱時，請勿在尚未安裝座位部緩衝墊時讓寶寶使用。 恐有損害寶寶身體健康之虞。</p> 	<p>脖子尚未成熟的寶寶，不可於尚未安裝新生兒專屬懷抱包巾及座位部緩衝墊時使用。 恐有損害寶寶身體健康之虞。</p> 	<p>請勿在肩部調節安全扣、腰部安全扣、調整式安全扣解開之狀態下使用，亦不可在鬆鬆的狀態下使用。 恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。</p> 	<p>請勿採取跑、跳、前彎等不適當的姿勢。 恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。</p> 
<p>直立式擁抱、前向式擁抱不可使用於體重超過13kg的寶寶。 後背式不可使用於體重超過15kg的寶寶。 恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。</p> 	<p>請勿連續使用2小時以上，哺乳後30分鐘以內亦勿使用。 恐有損傷寶寶、使用者身體健康之虞。</p> 	<p>僅使用新生兒懷抱包巾時</p>	
		<p>頸部成熟之後，請勿讓寶寶使用新生兒懷抱包巾。 恐有導致寶寶趴臥而導致窒息之虞。</p> 	<p>請勿將本產品搭載於其他嬰幼兒器具及用品上使用。 恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。</p> 

<p>警告 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。</p>			
<p>安全帶前端回針縫部位綻開、剪斷後，不可使用。 恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。</p> 	<p>固定扣部有破損、安全帶或布料等破損、綻開、受損狀態下，不可使用。 恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。</p> 	<p>不可於飛機、汽車、自行車、機車上使用。</p> 	<p>使用時，請隨時注意寶寶的狀態。 呼吸道若阻塞，恐有窒息之虞。</p>



<p>注意 使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。</p>				
<p>不使用安全扣時，亦請勿保持解開的狀態。</p> 	<p>直立式擁抱有時候難以看到腳下，所以走路時請小心注意。</p> 	<p>請勿放置於接近暖房設備等高溫的場所。</p> 	<p>請勿保管於日光直射的場所，將加速褪色及劣化。</p> 	<p>請勿於抱、揹寶寶以外之其他目的下使用，例如搬運物品等。</p> 

安全扣的使用方法

〈腰部・肩部安全扣〉



〈安裝方法〉

- 1 將腰部安全扣穿過固定帶並且扣上。
- 2 將腰帶前端拉出固定帶的上方。




〈卸除方法〉

- 1 將腰帶前端穿過固定帶的上方。
- 2 將腰部安全扣兩側一起壓下即可解開。




〈調整式安全扣〉

〈安裝方法〉




〈卸除方法〉



揹帶的調整方法

〈肩部安全揹帶〉

〈緊綁時〉



〈鬆綁時〉




〈腰部安全揹帶〉

〈緊綁時〉




〈鬆綁時〉




〈調整式安全揹帶〉

〈緊綁時〉




〈鬆綁時〉




新生兒直立式懷抱的準備

(接續)


- 1 解開腰部安全扣。
- 2 解開調整式安全扣。
- 3 請將調整式安全揹帶向上移動。



- 4 解開護套魔鬼氈。
- 5 解開股部護套魔鬼氈。



- 6 攤開股部護套。




- 讓寶寶坐上之前，請先依照使用者的身體，調整各部位束帶長度。以防寶寶和使用者之間形成間隙，而發生突發事故或受傷。
- 採用新生兒直立式懷抱時，請務必使用新生兒懷抱包巾和座位部緩衝墊。以防傷害寶寶的身體。


新生兒直立式懷抱的準備

(接續)

- 7 讓寶寶的腳呈M字型的方式，放入新生兒懷抱包巾上。 8 將股部護套貼附寶實後，再固定左右兩側的魔鬼氈。 9 裹住寶實的手臂，固定護套魔鬼氈。




座位部緩衝墊




護套魔鬼氈

股部護套



建議

建議裹住手臂後緊緊護套。但使用時也可讓寶實的手伸出來。



建議

請確認寶實的腳，未來住腰帶。





- 讓寶實坐上之前，請務必在安全的地方進行。不穩定的地方等，寶實恐有摔落或受傷的可能。
- 使用的同時注意寶實的狀態。以防呼吸道阻塞而窒息。



新生兒直立式懷抱的使用方法

(接續)


- 1 在安全場所離開嬰兒揹巾後，將腰部安全扣穿過固定帶。 2 固定腰部安全扣。(請參閱P5) 3 調整腰帶。 4 用鬆緊帶整理多餘的腰帶。 5 抱起寶實，繫上左右兩側的肩帶。 6 固定脖子後方的調整式安全扣。 7 調整安全揹帶鬆緊。



固定帶




鬆緊帶



建議

可配合寶實的成長，讓寶實的腳伸出嬰兒揹巾。



- 請勿讓寶實的腳夾在腰帶和使用者之間。




- 採用新生兒直立式懷抱時，請務必使用新生兒懷抱包巾和座位部緩衝墊。以防傷害寶實的身體。
- 使用時，請務必繫上安全扣。若在未繫上的情況下使用時，有可能造成寶實掉落。
- 請依使用者的身型，調整揹帶長度後繫緊。寶實和使用者之間間隙過大、或左右兩側的揹帶長度不同時，使無法因應寶實無法預期的動作，而有掉落之虞。
- 請務必在安全場所放入寶實。若在不安定之處使用，有可能造成寶實掉落。

新生兒直立式懷抱的使用方法

(接續)

- 8 調節肩部安全揹帶。(左右兩側)
- 9 抱著寶寶將肩部安全揹帶調整到適當位置即可。



建議

- 若使用者肩部或腰部感覺到負擔的話，請重新調節肩部安全揹帶以及腰部安全帶。
- 若寶寶的雙腿露出在外，有可能皮膚會與揹巾的揹帶有些許摩擦而變紅。請在寶寶雙腿與揹帶之間墊上毛巾(棉布)，避免寶寶皮膚直接碰觸到揹帶。


警告 將寶寶放入揹巾時，請注意週遭環境是否安全。若環境不安全恐有造成寶寶不慎掉落等危險發生。

- 10 請利用鏡子投影來檢查揹帶使用的狀態。

※若狀態不正確，請做調整。

使用後確認

- (1) 有正確安裝新生兒揹抱巾和座位部緩衝墊。
- (2) 寶寶的頭部不可以擋住使用者的視線。
- (3) 寶寶的頭部不得超出頭部支撐。
- (4) 寶寶的腳和座位部緩衝墊，沒有夾在安全腰帶和使用者之間。(請參閱P8)
- (5) 寶寶的臉沒有緊貼使用者的胸部而堵塞呼吸道。
- (6) 確實扣上背扣。
- (7) 請調節調整式安全揹帶。
- (8) 請調節肩部安全揹帶。(左右)
- (9) 請確認腰部安全扣是否緊扣。
- (10) 請調節腰部安全帶。




警告 請利用鏡子投影來檢查揹帶使用的狀態。若未正確裝配，有可能發生寶寶掉落或突發事故。
 • 採用新生兒直立式懷抱時，切勿連續使用1小時以上、或在哺乳後30分鐘內使用。以防影響寶寶和使用者的身體。

安眠型遮頭護罩

- 當寶寶睡著時使用，可讓寶寶頭頸更穩定。

〈未使用時〉



〈使用時〉


- 1 左右塑膠扣解開。
- 2 蓋上安眠型遮頭護罩，將塑膠扣往後拉。



警告 使用安眠型遮頭護罩時，請特別注意寶寶的狀況。恐有窒息或氣道堵塞的危險。

如何從新生兒直立式懷抱式放下

- 1 讓寶寶躺在安全場所後，解開調整式安全扣。
- 2 從使用者的肩膀解開肩部安全揹帶。
- 3 解開腰部安全扣。
- 4 解開護套魔鬼氈和股部護套魔鬼氈2處之後抱出寶寶。




警告 務必在安全處抱出寶寶。若在不安定之處使用，有可能造成寶寶掉落。

新生兒懷抱包巾及座位部緩衝墊的拆卸方式

※出貨時已裝設新生兒懷抱包巾和座位部緩衝墊。

〈未放入寶寶時〉


- 1 解開安全扣和座位部緩衝墊。
- 2 解開左右兩側的肩部安全扣。
- 3 解開魔鬼氈和新生兒懷抱包巾。



〈放入寶寶時〉

※從新生兒懷抱包巾和嬰兒揸巾抱出寶寶後，可直接躺在被窩中。（請參閱P12）

- 1 解開安全扣和座位部緩衝墊。
- 2 解開左右兩側的肩部安全扣。
- 3 解開魔鬼氈和新生兒懷抱包巾。
- 4 繫上新生兒懷抱包巾的肩部安全扣和魔鬼氈。




僅使用新生兒懷抱包巾時


※可用於裹住寶寶哄著睡覺或安撫情緒。也可直接躺在被窩中。

〈使用方法〉

- 1 解開護套魔鬼氈。
- 2 解開股部護套魔鬼氈。
- 3 攤開股部護套。
- 4 將寶寶放入新生兒懷抱包巾中。
- 5 將股部護套貼附寶寶後，再固定左右兩側的魔鬼氈。
- 6 裹住寶寶的手臂，固定護套魔鬼氈。



建議 · 建議裹住手臂後緊緊護套。但使用時亦可讓寶寶的手伸出來。




- 請勿讓頸椎成熟的寶寶使用新生兒懷抱包巾。以防趴臥而窒息。
- 請勿將本產品搭載於其他嬰幼兒器具及用品上使用。恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。
- 請務必在安全場所放入寶寶。若在不安定之處使用，有可能造成寶寶摔落。

新生兒懷抱包巾及座位部緩衝墊的安裝方式

※出貨時已裝設新生兒懷抱包巾和座位部緩衝墊。


〈未放入實寶時〉

- 1 將新生兒懷抱包巾放入已解開所有安全扣的嬰兒揹巾上。
- 2 將肩部安全扣套住肩部安全揹帶後，固定安全扣。（左右兩側）
- 3 將魔鬼氈套住雙重束護帶後固定。
- 4 將座位部緩衝墊安全扣扣住雙重束護帶後固定。



〈放入實寶時〉

- 1 解開新生兒懷抱包巾的肩部安全扣和魔鬼氈。
- 2 將新生兒懷抱包巾放入已解開所有安全扣的嬰兒揹巾上。
- 3 將肩部安全扣套住肩部安全揹帶後，固定安全扣。（左右兩側）
- 4 將魔鬼氈套住雙重束護帶後固定。
- 5 將座位部緩衝墊安全扣扣住雙重束護帶後固定。




警告 採用新生兒直立式懷抱時，請務必使用新生兒懷抱包巾和座位部緩衝墊。以防傷害實寶的身體。

直立式懷抱的準備

- 1 將腰部安全扣以及調整式安全扣全部解開。
- 2 請將調整式安全揹帶向上移動。

建議

將調整式安全揹帶向上移動，可以讓使用者更容易在背後扣上調整式安全扣。（如步驟P 15- 8）




直立式懷抱時，請在解開新生兒懷抱包巾和座位部緩衝墊的狀態下進行。以防傷害實寶的身體。
請依使用者的身型，調整揹帶長度後緊緊。實寶和使用者之間間隙過大、或左右兩側的揹帶長度不同時，便無法因應實寶無法預期的動作，而有掉落之虞。

直立式懷抱使用方法

（接續）

- 1 將腰部安全扣穿過固定帶。
- 2 扣上腰部安全扣。
- 3 調節腰部安全帶的長度。
- 4 用鬆緊帶將多餘調整帶纏住。
- 5 轉動揹巾，讓揹巾面向前方。



直立式懷抱使用方法 (接續)

6 將寶寶抱起，並且讓寶寶跨坐在揹巾上。

7 將左右兩側肩部安全揹帶背上。

8 扣上背後的調整式安全扣。




9 調節調整式安全揹帶。

10 調節肩部安全揹帶。(左右兩側)

11 抱著寶寶將肩部安全揹帶調整到適當位置即可。


12 請利用鏡子投影來檢查揹帶使用的狀態。

※若狀態不正確，請做調整。



使用後確認

- (1) 寶寶的頭部不可以擋住使用者的視線。
- (2) 寶寶的左右手臂請伸出外側。
- (3) 請確認調整式安全扣是否緊扣。
- (4) 請調節調整式安全揹帶。
- (5) 請調節肩部安全揹帶。(左右)
- (6) 請確認腰部安全扣是否緊扣。
- (7) 請調節腰部安全帶。



建議

- 若使用者肩部或腰部感覺到負擔的話，請重新調節肩部安全揹帶以及腰部安全帶。
- 若寶寶的雙腿露出在外，有可能皮膚會與揹巾的揹帶有些許摩擦而變紅。請在寶寶雙腿與揹帶之間墊上毛巾(棉布)，避免寶寶皮膚直接碰到揹帶。

警告 將寶寶放入揹巾時，請注意週遭環境是否安全。若環境不安全恐有造成寶寶不慎掉落等危險發生。

警告 將寶寶放入揹巾時，請注意週遭環境是否安全。若環境不安全恐造成寶寶不慎掉落等危險發生。


建議

- 寶寶的手臂可以放在肩帶內側或者外側。
- 寶寶的手臂在外側時，若寶寶的身體容易向後翻，請將寶寶的手放回內側。

安眠型遮頭護罩


- 當寶寶睡著時使用，可讓寶寶頭頸更穩定。

〈未使用時〉



〈使用時〉

- 左右塑膠扣解開。
- 蓋上安眠型遮頭護罩，將塑膠扣往後拉。



• 使用安眠型遮頭護罩時，請特別注意寶寶的狀況。恐有窒息或氣道堵塞的危險。

懷抱型束護帶


- 直立式懷抱能使用懷抱型束護帶，可使得寶寶更安心。
- ※當寶寶小於18個月時，請務必使用懷抱型束護帶。

建議

直立式懷抱的使用狀態下，若要切換成後揹式請務必使用懷抱型束護帶。

〈使用時〉

- 讓寶寶的雙腿穿過環抱型束護帶，並且乘坐於揹巾內。



• 務必在安全處抱出寶寶。若在不安定之處使用，有可能造成寶寶摔落。


後揹式的使用方法

※請確認是否已解開新生兒懷抱包巾和座位部緩衝墊。

- 將腰部安全扣以及調整式安全扣全部解開。
- 讓寶寶的雙腿穿過環抱型束護帶，並且乘坐於揹巾內。

※當寶寶小於18個月時，請務必使用懷抱型束護帶。

懷抱型束護帶




• 將寶寶輕放於揹巾時，請注意週遭環境是否安全。藉由第三人幫忙會更安全。若環境不安全因恐造成寶寶不慎摔落等危險發生。

- 使用者背上肩部安全揹帶。



• 當使用後揹式時，請隨時注意寶寶的狀態。因恐有呼吸不順窒息等危險發生。

- 將腰部安全扣穿過固定帶。
- 扣上腰部安全扣。



• 請注意寶寶的腳不可被壓在腰部安全帶下方。

後背式的使用方法

(接續)

- ⑥ 請調整腰部安全帶的位置，低於寶寶的臀部。
(可調整左右肩部安全帶以及腰部安全帶來降低腰部安全帶位置。)

- ⑦ 調節腰部安全帶的長度。

- ⑧ 用鬆緊帶將多餘腰部安全帶網住。

- ⑨ 扣上調整式安全扣，並且調節調整式安全帶。

- ⑩ 請調節肩部安全帶。(左右兩側)


- ⑪ 抱著寶寶將肩部安全帶調整到適當位置即可。

- ⑫ 請利用鏡子投影來檢查背帶使用的狀態。

※若狀態不正確，請做調整。

後背式的確認方法

- (1) 寶寶的左右手臂請伸出外側。
- (2) 請確認調整式安全扣是否緊扣。
- (3) 請調節調整式安全帶。
- (4) 請確認肩部安全扣是否緊扣。
- (5) 請調節肩部安全帶。(左右)
- (6) 請確認腰部安全扣是否緊扣。




- 警告**
- 請利用鏡子投影來檢查背帶使用的狀態。若未正確裝配，有可能發生寶寶掉落或突發事故。
 - 採用直立式懷抱時，切勿連續使用1小時以上、或在哺乳後30分鐘內使用。以防影響寶寶和使用者的身體。


- 注意**
- 若使用者在使用途中有任何疼痛或不舒服時，請立即停止使用。特別是哺乳期的母親，有壓縮乳房的風險。

從直立式懷抱切換後背式

- ① 在直立式懷抱狀態下，解開調整式安全扣。




- 警告**
- 從直立式懷抱改為後背式時，務必使用雙重束護帶。



建議

- 若寶寶臀部剛好在使用者的腰部位置，可以讓寶寶擁有更平穩、舒適的感受。




建議

- 若使用者肩部或腰部感覺到負擔的話，請重新調節肩部安全帶以及腰部安全帶。
- 若寶寶的雙腿露出在外，有可能皮膚會與背巾的背帶有些許摩擦而變紅。請在寶寶雙腿與背帶之間墊上毛巾(棉布)，避免寶寶皮膚直接接觸到背帶。


從直立式懷抱切換後揹式

(接 續)


2 將肩部安全揹帶取下。



3 雙手抓著單邊肩部安全揹帶，眼睛目視著寶寶，利用側身支撐著寶寶身體，再將揹巾往後揹。



4 使用者揹上肩部安全揹帶。




5 扣上調整式安全扣。

6 調節調整式安全揹帶。

7 調節肩部安全揹帶。(左右兩側)

8 尾端剩餘的肩部安全揹帶對折後塞入鬆緊帶內固定。



建議

- 若使用者肩部或腰部感覺到負擔的話，請重新調節肩部安全揹帶以及腰部安全帶。
- 若寶寶的雙腿露出在外，有可能皮膚會與揹巾的揹帶有些許摩擦而變紅。請在寶寶雙腿與揹帶之間



• 請利用鏡子投影來檢查揹帶使用的狀態。**若未正確裝配，有可能發生寶寶掉落或突發事故。**
• 採用後揹式時，切勿連續使用1小時以上、或在哺乳後30分鐘內使用。**以防影響寶寶和使用者的身體。**




• 若使用者在使用途中有任何疼痛或不舒服時，請立即停止使用。特別是哺乳期的母親，有壓縮乳房的風險。

安眠型遮頭護罩


- 當寶寶睡著時使用，可讓寶寶頭頸更穩定。

〈未使用時〉



〈使用時〉

- 1 左右塑膠扣解開。
- 2 蓋上安眠型遮頭護罩，將塑膠扣往後拉。



• 使用安眠型遮頭護罩時，請特別注意寶寶的狀況。**恐有窒息或氣道堵塞的危險。**




• 直立式懷抱切換後揹式時，請注意週遭環境是否安全。**若環境不安全因恐造成寶寶不慎摔落等危險發生。**
• 藉由第三人幫忙會更安全。



• 當使用後揹式時，請隨時注意寶寶的狀態。**因恐有呼吸不順窒息等危險發生。**



月齡較小時

- 當寶寶月齡過小時，使用者的腰部安全帶的位置要高一點，寶寶才會感受到舒適。



如何從後背式放下

- 將調整式安全扣解開。
- 慢慢地放下寶寶。
- 解開肩部安全揹帶。
- 放下寶寶，解開腰部安全扣。
- 從雙重束護帶抽出寶寶的腳。



將寶寶放下時，請注意週遭環境是否安全。藉由第三人幫忙會更安全。若環境不安全因恐造成寶寶不慎掉落等危險發生。

檢查事宜

- 使用之前，請確認固定扣等部件未有破損，安全帶及布料等有破損及綻開、裂痕等情況。在異常狀態下使用，恐有發生意外事故之虞。

保養事宜

〈輕度的髒污〉

- 請用沾濕的布拍打，去除髒污。

〈洗滌〉

- 主體·口水防污墊



- 安眠型遮頭護罩



注意

- 主體及口水防污墊，請勿使用洗衣機、脫水機、乾衣機。恐有造成固定扣及拉鍊等部件破損之虞。
- 清洗口水防污墊時，請先黏住魔鬼氈之後再手洗。
- 清洗安眠型遮頭護罩時，請用洗衣網。
- 請和其他衣物分開清洗。恐有褪色而染到其他衣物之虞。
- 不可使用含螢光劑之清潔劑。
- 不可使用漂白劑。
- 請勿浸泡。
- 請勿在濡濕的狀態置之不理。恐有發霉之虞。
- 洗滌後，請充分乾燥之後再使用。乾燥不充分時，恐有發霉之虞。